

DANSK SKYTTE UNION



Falling Targets Pistol

0.22 – 0.38

Reglement

Sidst revideret
16. april 2003

| INDHOLDSFORTEGNELSE | SIDE | |
|----------------------------|-----------------------------|----|
| 1 | Reglement, generelle regler | 3 |
| 1.1 | Formål og principper | 3 |
| 1.2 | Klasser | 3 |
| 1.3 | Afvikling | 4 |
| 1.4 | Sikkerhed | 8 |
| 1.5 | Straffe | 9 |
| 1.6 | Protester | 9 |
| 2 | Reglement, tekniske regler | 10 |
| 2.1 | Våben | 10 |
| 2.2 | Beklædning | 10 |
| 2.3 | Skiver | 10 |
| 2.4 | Skiveopstilling | 10 |
| 2.5 | Tidstagning | 11 |
| 2.6 | Resultatberegning | 11 |

1 Reglement, generelle regler

1.1 Formål og principper

Formålet med denne disciplin har været at skabe en skydning, der:

- stiller krav til såvel præcision som hurtighed
- er publikumsvenligt og medievenligt
- muliggør konkurrenceskydning med et bredt udsnit af våbentyper
- fremmer interessen for baneskydning

For at tilgodese programmets formål anvendes følgende principper:

- Programafviklingen skal stille krav til såvel hurtigskydning som præcisionsskydning
- Alle mål skal være selvmarkerende faldmål. Der anvendes elektronisk tidtagning og i fri omfang elektronisk resultatangivelse.
- Programmet er opdelt i våbenklasser.

1.2 Klasser

Der skydes i følgende 6 klasser:

22P: Kal. 0.22" LR pistol
22FP: Kal. 0.22" LR pistol, FRI
GP: Kal. 9 mm/0.38S pistol
GPF: Kal. 9 mm/0.38S pistol, FRI
GR: Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver
GRF: Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver, FRI

Generelt:

De anvendte våben skal overholde ISSF's regler for henholdsvis standardpistol og grovpistol.

I klasserne FRI er det tilladt at montere ekstraudstyr i form af kompensator og optiske sigtemidler, herunder rødpunktssigte.

Der må anvendes ammunition i henhold til baneinstruksen. Stævnearrangøren kan dog forbyde anvendelse af ammunition, som ved de ved stævnet anvendte måltyper vil betyde uhensigtsmæssig slitage på mål/måloppstilling, eller som vil være forbundet med risiko at anvende grundet manglende gennemskydning, tilbageslag mv. Sådanne evt. indskrænkninger i brug af ammunition skal tydeligt fremgå af stævneindbydelsen.

De specifikke regler for våben og ammunition er beskrevet under de enkelte klasser i tabel 1. Hvor ordet magasin er anvendt gælder det alle ladere, hvad enten de bruges til pistol eller revolver.

Tabel 1. Våbenklasser

| Klasse betegnelse | Klasse beskrivelse | Comp., optik | Antal patroner i magasin + kammer | Genladning |
|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 22P | Kal. 0.22" LR Pistol | - | Maks. 6 | Via magasin. |
| 22FP | Kal. 0.22" LR FRI Pistol | + | Ubegrænset | Via magasin. |
| GP | Kal. 9 mm/0.38S Pistol | - | Ubegrænset | Via magasin. |
| GPF | Kal. 9 mm/0.38S FRI Pistol | + | Ubegrænset | Via magasin. |
| GR | Kal. 9 mm/0.38S/0.357 Revolver | - | Maks. 6 | Via speedloader/jetloader eller enkeltvis. |
| GRF | Kal. 9 mm/0.38S/0.357 FRI Revolver | + | Ubegrænset | Via speedloader/jetloader eller enkeltvis. |

Stævnearrangøren har mulighed for at begrænse antallet af klasser samt at slå klasser sammen. Alle modifikationer skal tydeligt fremgå af stævneindbydelsen.

1.3 Afvikling

Afviklingen kan foretages på en 25 m pistolbane eller andre steder, hvor der haves mindst 12,5 m godkendt skydedistance til rådighed.

1.3.1 Programopbygning

Falling Targets omfatter ikke prøveskud.

Der skydes i tre afdelinger:

- Kvalifikationsdel
- Konkurrencedel
- Finaledel.

De tre afdelinger er nærmere beskrevet i tabel 2.

Tabel 2. Kvalifikationsdel, konkurrencedel og finale

| Afdeling | Formål | Gennemførelse | Øvrige forhold |
|-------------------|--|--|---|
| Kvalifikationsdel | Indele skytterne til finaldelen. Resultater til landsdækkende rangliste | Skydeafstand 12,5 m 5 serier a. 5 mål Resultatet beregnes som gennemsnittet af de 4 bedste (hurtigste) tider. | Alle skytter skal have skudt kvalifikationsdelen før finalen kan påbegyndes. Dog kan stævnearrangørerne tillade at tidligere registrerede resultater fra den landsdækkende rangliste kan anvendes som udgangspunkt for inddelingen ved finalen. Såfremt denne regel anvendes må stævnet ikke omfatte en kvalifikationsdel. Skytter, som endnu ikke har resultater på den landsdækkende rangliste indplaceres da ved lodtrækning. |
| Konkurrencedel | At øge aktivitetsniveauet for alle skytter, specielt for ikke-finaleskytter. | Skydeafstand 25 m eller kortere Antal serier og antal mål fastlægges af arrangøren. Hver opstilling skal dog skydes mindst 3 gange. Resultatet beregnes som summen af alle tiderne fratrukket den dårligste tid. | Sammen med resultaterne fra kvalifikationsdelen kan dette udgøre en separat konkurrence eller en konkurrence i sig selv. Antal serier og antal mål i hver serie mål skal fremgå af indbydelsen. Det er tilladt at anvende stopmål (mål, som skal skydes til sidst). I så tilfælde skal stopmålet have en tydelig afvigende farve fra de andre mål i opstillingen og det skal af stævneindbydelsen eller af instruktionen fremgå hvilket mål, der er stopmålet). Det er tilladt at kræve genladning. I så fald skal dette tydeligt fremgå af stævneindbydelsen. |
| Finale | | Skydeafstand 12,5 m. Afvikles i ruder af 8 som vist i figur 1. To gange tre-fem mål. Der skydes mand mod mand, bedst af tre serier. | De to inderste mål opsættes således at de falder ind over hinanden, så det umiddelbart fremgår hvilken skytte der blev først færdig. Det inderste mål skal træffes sidst. I modsat fald diskvalificeres skytten. Før den første serie påbegyndes afgøres ved lodtrækning hvilken skytte, der skal placeres på venstre – og højre halvdel. (Alternativt aftaler skytterne selv startplaceringerne). Hver gang der er skudt bytter skytterne plads. |




Fig 1. Afvikling af finaleled

1.3.2 Skydestilling

Skydestillingen er frit stående med fri en- eller tohåndsfatning. Udgangstillingen er 45 grader med ladet og afsikret våben.

1.3.3 Baneudstyr

Ved standpladsen er der foran skytten placeret et bord, hvorpå skytten kan anbringe ammunition, magasiner og fralægge våben.

1.3.4 Skytteudstyr

Der er fri beklædning. Til brug for genladning kan skytten frit anvende på kroppen eller i bælte anbragte magasiner.

1.3.5 Banekommandoer

Skydningen ledes af en banekommandør og en tidtager, disse er også dommere på afsnittet.

Banekommandoerne er:

1. "Lad og gør klar"
2. "Er skytten (skytterne) klar"
3. Efter ca. 2-3 sek: "Klar"
4. Efter ca. 2-3 sek: Akustisk startsignal.

Efter endt skydning:

5. "Aflad våben – våbenkontrol.

Skytten udtager magasin og fjerner evt. patron fra kammer. Banekommandøren kontrollerer at våbnet er tomt.

6. "Aftræk"

Skytten retter våbnet mod skiverne og påvirker aftrækkeren, således at hammeren falder. Herefter placeres våbnet på bordet, med slæden trukket tilbage i låst position.

Alternativt anbringes våbnet i hylster. Der må kun anvendes hylstre, hvor piben peger nedad. Hylstret skal være af en type, som forhindrer adgang til aftrækker. Ved anbringelse i hylster behøver slæden ikke at være trukket tilbage, men magasinet skal være udtaget og hanen skal være lagt ned.

Alternativt pakkes våbnet ned.

7. Skyttens tid angives (gælder ikke for finaledel)

8. "Markering"

1.3.6 Tidsregistrering

Tiden måles med en timer, som er beskrevet i de tekniske regler. Tiden måles fra startsignal til sidste skud. Der er desuden følgende regler:

1. Alle mål skal rammes og målene skal falde.
2. Skytten må maksimalt bruge 20 (tyve) sekunder pr. serie.
3. Skydetider over 20 sek. registreres som 20 sek.

1.4 Sikkerhed

1.4.1 Generelt

De til enhver tid gældende generelle sikkerhedsregler for skydning under Dansk Skytte Union.

1.4.2 Specifikt

Høreværn og briller:

Alle skytter og tilskuere skal anvende høreværn. Ved skydning på kortere afstand end 25 m skal der anvendes sikkerhedsbriller – dette gælder både skytter og tilskuere.

Magasiner:

Løse magasiner må lades på forhånd og behøver ikke tømmes mellem serierne. Revolvere må gerne lades med patroner enkeltvis. Pistoler skal lades via magasin.

Våbenbetjening:

- a) Våbnet må kun indeholde magasin og ammunition imellem kommandoerne "lad" og "aflad".
- b) Våben skal altid under skydning, genladning og afladning peges i sikker retning - mod målopstillingen.**
- c) Under enhver form for våbenbetjening (ladning, genladning, afladning) skal fingeren tydeligt holdes uden for aftrækkerbøjlen. Ved afladning fjernes først magasinet – herefter trækkes slæden tilbage så eventuel patron i kammeret falder ud. Altid i denne rækkefølge!

Ad a):

Ladt våben udover den i a) nævnte periode betyder øjeblikkelig diskvalifikation fra fortsat skydning.

Ad b):

Pegning med ladt våben mod personer betyder øjeblikkelig diskvalifikation fra fortsat skydning. Samme forseelse med uladt våben samt pegning væsentligt til siden medfører en advarsel. Ved gentagelse heraf diskvalificeres skytten fra fortsat skydning.

Pegning med ladt våben ud over banens ende- eller sidevolde og med samtidig finger i aftrækkerbøjlen betyder øjeblikkelig diskvalifikation fra fortsat skydning. Samme forseelse med uladt våben eller med ladt våben men med fingeren uden for aftrækkerbøjlen medfører en advarsel. Ved gentagelse heraf diskvalificeres skytten fra fortsat skydning.

Ad c):

Ved brud på reglen gives i første omgang en advarsel. Ved gentagelse diskvalificeres skytten.

Når standpladsen forlades skal banekommandøren efterse at magasinet udtaget, våbnet er afladt, og hanen er lagt. Derefter skal våbnet nedpakkes i taske eller hylstres i hylster, der forhindrer adgang til aftræk.

Banekommandøren kan forbyde anvendelse af ammunition, som denne skønner farlig.

Banekommandøren kan udelukke enhver fra deltagelse, dersom denne skønner at skytten ikke kan behandle våben og ammunition forsvarligt.

1.5 Straffe

1.5.1 Tyvstart, krybning

Kvalifikationsdel og konkurrencedel

Der tildeles en straf tid på +5 sekunder. for hver gang.

Finaledel

Skytten taber den pågældende omgang.

1.5.2 Skydning af mål i forkert rækkefølge

Dersom en skytte i *konkurrencedelen* vælter stopmålet før alle øvrige mål er væltet tildeles skytten en straf tid på 5 sek.

Hvis det er tydeligt eller usikkerhed om, at målet er væltet pga. fejl på målopstillingen (f.eks. vindlast eller vibrationer) tildeles skytten en omskydning. Banekommandøren skal uopfordret tilbyde skytten en omskydning i sådanne tilfælde.

1.5.3 Øvrige straffe

Se afsnit 1.4.2

Øvrige straffe i henhold til Dansk Skytte Unions generelle regler.

1.6 Protester

Er en skytte utilfreds med afviklingen eller med en banekommandørs afgørelse skal evt. protest indlevers skriftligt til stævneledelsen senest 1 time efter skydningens afvikling sammen med et gebyr på 100 kr. Såfremt skytten får medhold i protesten returneres det indleverede gebyr. Protesten skal være behandlet tidsmæssigt i henhold til Dansk Skytte Unions regler for protester.

2 Reglement, tekniske regler

2.1 Våben

Der henvises til afsnit 1.2

2.2 Beklædning

Der er ingen beklædningskrav.

2.3 Skiver

I Kvalifikationsdelen og i Finaledelen anvendes runde cirkulære skiver med en diameter på 200 mm +/- 6 mm. Skiverne skal i farve og kontrast klart afvige fra baggrunden.

Skiverne skal være af en beskaffenhed og opstillet på en sådan måde, at de ikke vælter på grund af almindeligt forekommende vindpåvirkning.

Skiver som indgår i *Konkurrencedelen* kan have anden størrelse og (form), men skal opfylde samme betingelser som nævnt ovenfor. Ingen skiver må dog i form, i silhuet eller i påtryk ligne mennesker eller dyr, eller dele heraf.

Skiver som *Konkurrencedelen* anvendes som stopmål skal have en klar afvigende farve i forhold til de andre skiver i opstillingen.

2.4 Skiveopstilling

Kvalifikationsedel

Der opstilles 5 skiver med ækvidistant afstand svarende til afstanden mellem skiverne på en 25 m pistolbane (75 cm). Skiverne anbringe i en højde inden for banegodkendelsens tilstræbte træfområde.

Konkurrencedel

Skiveopstilling i henhold til banegodkendelsen.

Finaledel

Der opstilles 2 x 3-5 skiver. Skiverne anbringe i en højde inden for afgrænsningerne af en ISSF duelskive. Venstre og højre halvdel af skivesættet skal være identiske (størrelser, farver og placering). Øvrige opstillingsparametre i henhold til banegodkendelsen.

De to inderste skiver skal vinkles i ensartede vinkler i forhold til linien for skiveopstillingen. vinklingen skal være således, at skiverne går minimum 1 cm in over hinanden når disse er lagt ned.

2.5 Tidtagning

Den anvendte timer skal afgive et tydeligt auditivt signal, som kan høres ved anvendelse af almindelige høreværn. Timeren skal angive tiden i sekunder med en inddeling på 1/100 sek.

2.6 Resultatberegning

Kvalifikationsdel

Resultatet opgøres som den samlede tid for de 4 bedste skydninger ud af 5. Tider over 20 sekunder registres som 20 sekunder.

Konkurrencedel

Resultatet opgøres som den samlede tid for alle skydninger fratrukket den dårligste tid. Tider over 20 sekunder registres som 20 sekunder.

Finale

Resultatet afgøres ud fra placeringen af faldmålende efter endt skydning. Den skytte, hvis faldmål ligger nederst har vundet den pågældende serie. Der skydes bedst af 3 serier.